

Cotización del Producto:

MULTIFUNCIONAL DE TINTA EPSON WORKFORCE PRO WF-C579R



S/3,490.00

Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro WF-C579R

Métodos de pago transferencia bancaria : →



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: C11CG77301 | **Existencias:** Sin existencias | **Categorías:** [Impresora EPSON](#) | **Etiquetas:** [Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro WF-C579R](#)

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro WF-C579R :: imprime/escanea/copia/fax/WiFi**

La impresora multifuncional para grupos de trabajo WorkForce® Pro WF-C579R ofrece una impresión a color de alta calidad que cuida su presupuesto. Con tecnología de inyección de tinta PrecisionCore®, esta compacta multifuncional cuenta con la nueva generación de Sistema de Bolsa de Tintas Reemplazables (RIPS) con bolsas de ultra alta capacidad que pueden suministrar suficiente tinta para imprimir hasta 50.000 páginas ISO en color negro / 20.000 ISO en color antes de cambiar las bolsas². Además sus impresiones son de calidad profesional y rápidas, con velocidades de 24 ppm en ISO (negro / color)†, sin tiempo de calentamiento. La WF-579R tiene el escáner más rápido de la línea A4 de Epson, con un alimentador automático (ADF) de 50 páginas, impresión a doble cara, copiado, escaneo y envío de faxes a una velocidad de 30 ipm en negro o en color. Su capacidad de manejo de papel puede ser expandida a 1.330 hojas con las bandejas de papel opcionales. El soporte de PCL1 / Adobe® PostScript® 3™ hace esta impresora ideal para trabajos compartidos en una red, mientras que su plataforma abierta permite una integración perfecta con las aplicaciones empresariales para la gestión completa de dispositivos.

Que Hay En La Caja:

- WorkForce® Pro WF-C579R
 - Cable de alimentación
- Bolsa de tinta negra DURABrite® Ultra de inicialización

Especificaciones de la Epson WorkForce Pro WF-C579R**IMPRESIÓN**

Tecnología de impresión PrecisionCore®, inyección de tinta a 4 colores 45 cabezales

Lenguaje de impresión Epson ESC®/P-R, emulación PCL 51 , emulación PCL 6¹ , emulación

PostScript® nivel 3

Número de inyectores 800 x 4 inyectores

Tamaño mínimo de la gota 3,8 picolitros
de tinta

Resolución máxima de impresión 4800 x 1200 dpi de resolución optimizada

Velocidad de impresión ISO Simple negro/color, 24 ISO ppm† Doble negro/color: 35 ISO ppm†

Cotización del Producto: Ciclo de trabajo mensual Hasta 6.600 páginas³
recomendado

Ciclo de trabajo mensual máximo Hasta 50.000 páginas³

Tiempo de salida de la 4,8 segundos negro; 5,3 segundos color (desde modo preparado)
primera página

Dúplex automático Sí

IMPRESIÓN Y ESCANEADO INALÁMBRICO

Soluciones Epson Connect™ Epson iPrint™ Mobile App (IOS™, Android™), Epson Email Print®,
Remote Print Driver⁴

Otros Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Fire™ OS

COPIADO

Velocidad de copiado ADF 22 ISO cpm (negro)^{†††}, 22 ISO cpm (color)^{†††}

Cantidad de copias 1-999

Tamaño máximo de copia 8,5" x 14" - legal (ADF)

Resolución de copiado máx. 600 dpi x 1200 dpi
(entrada/salida)

Funciones de copiado Automático de doble cara, vista previa, cambio de tamaño (25% - 400%),
copia de tarjeta de identificación, intercalación, densidad de copia ajustable,
en la red, archivos PDF protegidos por contraseña



Tipo de escáner Color con cama plana/automático de doble faz ADF

Tipo de sensor Sensor de línea CIS color

Resolución óptica 1.200 dpi

Resolución de hardware 1.200 dpi x 2.400 dpi

Resolución máxima 9.600 dpi interpolada

Velocidad del escáner (ADF) 30 ipm

Máximo tamaño de escaneo 216 mm x 297 mm (8,5 x 11,7 inch)

Profundidad de bits del escáner Color: 48 bits de entrada; 24 bits de salida

Funciones de escaneo Escaneo a PC mediante Document Capture Pro®, escaneo a la nube⁵
(inclusive correo electrónico), dispositivo de memoria, escaneo a carpeta
protegidos por contraseña, libreta de direcciones mediante LDAP

FAX

Tipo de fax Blanco y negro, y color

Módem 33,6 kbps; hasta 3 segundos por página

Memoria de recepción Hasta 550 páginas

Tamaño del papel de la Cama plana: carta, A4. ADF: carta, A4, legal
transmisión

Tamaño del papel de la recepción Legal, 8,5" x 13"

Números de marcación rápida Hasta 200 números

Cotización del Producto: Resolución máxima de escaneo 1200 dpi x 2400 dpi
con ADF

Gramaje de papel 64 g/m² - 95 g/m²
Tamaño máximo de papel 21,6 x 29,7 cm
Capacidad máxima 50 páginas
Escaneo/copiado/Sí
fax automático de dos caras

SEGURIDAD

Funciones de seguridad Certificación de número de PIN para liberación de tareas, acceso de control de usuario, configuración de impresora y de red a través de la web, configuración usando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, Ipsec. Normas de seguridad UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EMI FCC Parte 15 subparte B clase B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 clase B

CONECTIVIDAD

Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con la especificación USB 2.0)

LAN inalámbrica IEEE (802.11 b/g/n)⁶, interfaz Ethernet (1000 Base-

T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct^{®6}

Protocolos de red TCP/IP v4, TCP/IP v6

Protocolos de impresión en red LPD, IPP, puerto 9100, WSD



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

