

Cotización del Producto:

CANON EF 70-300MM F/4-5.6 IS USM AUTOFOCUS TELEPHOTO ZOOM LENS



S/2,920.00

CANON EF 70-300MM F/4-5.6 IS USM AUTOFOCUS TELEPHOTO ZOOM LENTE

Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria :



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: FOACAV4426B003AA | **Existencias:** 4 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM](#), [canon peru](#), [Lente Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM](#), [lentes canon](#)



del Producto:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANON EF 70-300MM F/4-5.6 IS USM AUTOFOCUS TELEPHOTO ZOOM LENS

Características Principales Detalladas

1. Rango Focal Versátil: 70-300mm

- **En cámaras Full-Frame (FF):** Ofrece un rango telefoto genuino, perfecto para retratos (en el extremo de 70-100mm) y para acercarse a sujetos lejanos (200-300mm).
- **En cámaras con sensor APS-C (Factor de recorte 1.6x):** El rango equivalente se convierte en aproximadamente **112-480mm**. Esto lo convierte en un supertelefoto muy potente para vida silvestre o deportes, aunque con la apertura variable, que puede ser una limitación en condiciones de poca luz.



2. Apertura Variable: f/4-5.6

- **En 70mm:** La apertura máxima es f/4.
- **En 300mm:** La apertura máxima se reduce a f/5.6.
- **Implicación:** No es un objetivo extremadamente luminoso. Para mantener velocidades de obturación altas en interiores o con poca luz, será necesario subir el ISO. El desenfoque del fondo (bokeh) es posible, especialmente a 300mm, pero no es tan pronunciado como con objetivos de apertura fija (como un f/2.8).

3. Estabilizador de Imagen (IS)

- **Una de sus mejores características.** Canon afirma que ofrece hasta **3 pasos** de compensación. Esto significa que puedes disparar a velocidades de obturación hasta 3 veces más lentas de lo normal sin que salga movida la foto (ej: de 1/250s a 1/30s a 300mm).
- **Es crucial** para disparar a mano a 300mm, donde cualquier mínimo movimiento se amplifica.

Cotización del Producto: **4. Motor de Enfoque Automático USM (Ultrasonic Motor)**

- **USM:** Significa que el enfoque automático es **rápido y silencioso**. Es una ventaja clave para grabar video o para no espantar fauna silvestre.
- Permite el **enfoque manual full-time**: puedes ajustar el enfoque manualmente en cualquier momento, incluso cuando el AF está activado, sin dañar el motor.

5. Diseño Óptico y Calidad de Imagen

- **Elementos:** Utiliza lentes de **Ultra Low Dispersion (UD)** para reducir las aberraciones cromáticas (los halos de color purple fringing), especialmente en los bordes de la imagen a largas distancias focales.
- **Rendimiento:** Es nítido en el rango de 70-200mm, pero la nitidez puede suavizarse un poco al abrirse completamente a 300mm. Mejora notablemente al cerrar el diafragma 1 o 2 pasos (ej: a f/8 o f/11).
- **Distorsión y Viñeteado:** Presenta distorsión de barril en 70mm y de cojín en 300mm, así como cierto viñeteado (oscurecimiento en las esquinas) en aperturas máximas. Estos defectos se corrigen fácilmente en postprocesado con software como Lightroom o Camera RAW.

6. Construcción y Ergonomía

- Está construido principalmente con plástico, lo que lo mantiene **ligero y portátil** para su rango focal (pesa aproximadamente 630g).
- Tiene un anillo de zoom que se extiende al girarlo (no es un diseño de camisa interna), por lo que su longitud física cambia. El frente se extiende bastante a 300mm.
- Incluye un interruptor para limitar el rango de enfoque (de 1.2m a infinito o de 2.5m a infinito), lo que puede acelerar el enfoque automático cuando se sabe que el sujeto está lejano.
- Esto indica que es una unidad destinada al mercado estadounidense, lo que generalmente implica que cuenta con la garantía oficial de Canon USA. Es importante para el soporte post-venta.

Cotización del Producto:

Ventajas

Ventajas:

- **Rango focal muy versátil** para múltiples disciplinas fotográficas.
- **Estabilizador de Imagen (IS) muy efectivo**, esencial para disparar a mano.
- **Enfoque automático rápido y silencioso (USM).**
- **Peso y tamaño relativamente manejables** para un 300mm.
- **Excelente relación calidad-precio** en el mercado de segunda mano.



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

