

Cotización del Producto:

CANON EOS R50 MIRRORLESS RF-S 18-45MM F/4.5-6.3 IS STM



~~S/3,799.00~~ El precio original era: S/3,799.00. ~~S/3,590.00~~ El precio actual es: S/3,590.00.

**Canon EOS R50 Mirrorless Camera con RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM Lente+
ESTUCHE+MEMORIA 64GB**

Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria :



Añade al Carrito y termina tu compra on-line:

SKU: FOECAV5811C012AA | **Existencias:** 8 disponibles | **Categorías:** [Camaras canon](#), [CANON EOS Mirrorless](#) | **Etiquetas:** [Canon EOS R50 Mirrorless Camera](#)



Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:**GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Canon EOS R50 Mirrorless Camera con RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM
Lente+ESTUCHE+MEMORIA 64GB**

La Canon R50 es una cámara con montura RF liviana con una primera cortina electrónica de 12 fps y 15 fps con un obturador electrónico, además de detección automática de sujetos y seguimiento de personas, animales y vehículos. Su avanzado A+ Assist (modo automático) facilita la toma de excelentes fotografías en entornos difíciles.

Optimizado para video.

Graba videos de 4k sin recortar a hasta 30 fps, con sobremuestreo de 6k, lo que permite imágenes más detalladas. También puede filmar en cámara lenta a una alta velocidad de cuadro de 120 fps en Full HD. Hay diferentes modos que hacen que la filmación sea mucho más fácil, como el modo de demostración de primer plano, que cambia el enfoque sin problemas cuando un producto se acerca a la cámara.

Lentes Canon RF.

El R8 es un par perfecto con el nuevo lente Canon RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM, ideal para fotógrafos que buscan alcance pero quieren viajar livianos. Un objetivo compacto y ligero compatible con todas las cámaras sin espejo con montura RF de Canon.

Cotización del Pr**- Cámara EOS R50:****captura el momento tal como lo imaginas**

La cámara EOS R50 hace que la fotografía sea divertida, simple y conveniente con funciones fotográficas intuitivas que capturan bellas imágenes automáticamente, tal como las imaginas. Una gran cantidad de funciones de video, como la captura de 4K 30p con sobremuestreo de 6K y Dual Pixel CMOS AF II, hacen de la EOS R50 una excelente cámara para grabar películas y vloguear también. El sensor de imagen CMOS de tamaño APS-C de 24,2 megapíxeles y el procesador de imagen DIGIC X garantizan una alta calidad de imagen en un factor de forma compacto y ligero.

Cuenta**con sensor CMOS de 24,2 megapíxeles (APS-C)**

Equipada con un sensor de imagen CMOS (APS-C) de 24,2 millones de píxeles y un procesador de imagen DIGIC X, la cámara EOS R50 puede capturar imágenes y videos con ruido reducido, brindando resultados claros y detallados incluso con poca luz. Las imágenes se ven hermosas incluso cuando se amplían, con un bokeh natural que los teléfonos inteligentes no pueden ofrecer.

Dual Pixel CMOS AF II

Realice fácilmente un seguimiento de su sujeto con Dual Pixel CMOS AF II, un sistema altamente sensible que cubre hasta aproximadamente el 100 % x 100 % del área de la imagen, dividiendo la imagen en hasta 651 zonas AF seleccionadas automáticamente durante AF de área completa. Esto permite una impresionante cobertura de enfoque automático en la cámara EOS R50 que te ayuda a obtener la foto que deseas justo en el momento.

Detección y seguimiento automáticos de sujetos

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto: Cuando el sujeto se encuentra en la pantalla, la cámara EOS R50 puede seleccionar y rastrear automáticamente al sujeto, lo que permite una fotografía que lo mantiene enfocado con facilidad. Desarrollado con tecnología de aprendizaje profundo, sujetos como personas, animales, incluidos perros, gatos y pájaros, y vehículos como automóviles y motocicletas, especialmente en un entorno de deportes de motor, son detectables.

Disparo continuo

Capture esos momentos imperdibles con hasta 12 fotogramas por segundo de disparo continuo con el modo de obturador de primera cortina electrónica y hasta 15 fotogramas por segundo con el modo de obturador electrónico. La Primera Cortina Electrónica permite disparar con menos distorsión, incluso para sujetos con un movimiento significativo. El obturador electrónico no genera ruido del obturador, lo que lo hace útil para fotografiar niños durmiendo, conciertos, recitales de baile y otras situaciones en las que es necesario el silencio.

Asistencia avanzada A+

Experimente la alegría de la fotografía creativa con una variedad ampliada de escenas autocompatibles. La asistencia avanzada A+ en la cámara EOS R50 permite imágenes excelentes incluso en entornos difíciles, como vistas nocturnas y escenarios a contraluz. La sobreexposición se reduce automáticamente para que pueda capturar escenas dinámicas o retratos brillantes, y se toman varias tomas continuas para crear bellas imágenes nocturnas o fotografías macro con una mayor profundidad de campo.

Vlogging simplificado y conveniente

Con funciones de grabación de video como película 4K sin recortar con sobremuestreo de 6K a hasta 30 fps, grabación de películas Full-HD de alta velocidad de cuadro a hasta 120 fps, seguimiento Dual Pixel CMOS AF y película para demostración de primeros planos Mode, la cámara EOS R50 hace que la creación de vlogging y contenido de video sea simple y conveniente.

Grabación continua de películas que supera los 30 minutos

La cámara EOS R50 puede grabar videos continuamente durante hasta 1 hora, lo que le permite configurar su video y mantener su vlog, podcast u otro proyecto de video en marcha sin preocuparse de que se detenga.

Vídeo para el modo de demostración en primer plano

Asegúrese de que el sujeto correcto esté enfocado con el modo Vídeo para demostración de primer plano en la cámara EOS R50. Este modo cambia rápidamente el enfoque del sujeto en la cámara a un objeto que se presenta hacia la lente de la cámara, ideal para películas en las que es necesario mostrar un producto a los espectadores, como demostraciones de maquillaje o videos de cocina.

Modo de película vertical y marcadores de aspecto

La información de rotación de la película se puede configurar durante o después de la grabación de la película, lo que permite que los videos se reproduzcan en composición vertical cuando se ven en un teléfono inteligente. La función de marcadores de aspecto muestra marcadores visuales para diferentes relaciones de aspecto que se pueden desear para publicar el mismo archivo en varios sitios de redes sociales. Esta pantalla proporciona consideración para la composición adecuada de los

Tel. Tienda: (01) 4858877

AV LOS ALISOS #688 LIMA 39 PERÚ

Cotización del Producto: diferentes archivos de entrega que se pueden crear durante la edición.

La compatibilidad UVC Livestreaming

UVC/UAC permite que la cámara EOS R50 se use como una cámara web para transmitir video en vivo en Full HD 30 fps fijo, sin software de computadora adicional, a aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams, Skype y similares en línea software de conferencias web.

Pantalla táctil LCD de ángulo variable

Con una pantalla táctil LCD de ángulo variable Clear View LCD II de 3,0 pulgadas y 1,62 millones de puntos, la EOS R50 facilita la composición y la captura desde prácticamente cualquier ángulo. Con la función AF táctil y de arrastre de la EOS R8, puede mover de manera intuitiva y rápida el punto de enfoque automático en la pantalla LCD táctil.

Visor electrónico preciso

La cámara EOS R50 está equipada con un EVF OLED (diodo orgánico emisor de luz) de alta precisión de 0,39 pulgadas con aprox. 2,36 millones de puntos y un punto de mira de 22 mm que muestra una imagen brillante y una amplia información de disparo. El EVF admite una frecuencia de actualización de hasta 120 fps y ha sido diseñado para brindar una vista brillante, nítida y colorida al 100 % del sujeto en cuestión. También hay una configuración de simulación de visor óptico (OVF), que proporciona una imagen de visor de mayor rango dinámico para una visualización sobresaliente en situaciones de iluminación contrastada y severa.

Comunicaciones alámbricas e inalámbricas

La cámara EOS R50 admite conexiones alámbricas e inalámbricas a su teléfono inteligente a través de su puerto USB tipo C, Wi-Fi incorporado y tecnología Bluetooth, lo que facilita cargar y compartir películas y fotos en sus redes sociales favoritas. redes

Capacidad de Bluetooth incorporada

El emparejamiento de Bluetooth lo ayuda a conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Canon Camera Connect. Esta conexión inalámbrica de bajo consumo ayuda a preservar la duración de la batería, al mismo tiempo que proporciona control remoto de la cámara. También envía datos de ubicación GPS actualizados continuamente desde su teléfono, lo que le permite etiquetar geográficamente lo que ha capturado para saber con precisión dónde capturó la foto.

Capacidad de Wi-Fi incorporada

Habilite las funciones inalámbricas, como la visualización remota en vivo, la visualización y transferencia de archivos, conectándose a Wi-Fi de forma rápida y sin problemas. Con la aplicación Canon Camera Connect, también puede transferir archivos a su dispositivo móvil para navegar y compartir en las redes sociales.

Conexión USB-C

La cámara EOS R50 se puede conectar a una computadora o teléfono inteligente a través de USB-C. Todas las funciones de la aplicación Canon Camera Connect que se pueden usar con Wi-Fi ahora están disponibles cuando la cámara y el teléfono inteligente están conectados a través de USB, Tel. 011 222 10000

Cotización del Producto: usando un cable compatible para su dispositivo.

- Lente RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 IS STM -

Como parte de nuestra nueva línea de lentes RF-S, el RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM le brinda la flexibilidad que desea sin ocupar su bolsa de cámara completa. Este objetivo se diseñó pensando en sensores APS-C más pequeños y, cuando se acopla a una cámara EOS R de fotograma completo, habilita automáticamente el modo de recorte de 1,6x. Ofrece una cobertura de 100 % x 100 % Dual Pixel CMOS AF para sensores APS-C y una cobertura de 80 % x 80 % Dual Pixel CMOS AF para sensores Full Frame (en modo de recorte).

El tamaño pequeño del RF-S18-45 mm F4.5-6.3 IS STM y el ingenioso mecanismo de retracción del lente le permiten adaptarse a casi cualquier lugar, lo que lo convierte en un excelente lente para llevarlo de paseo o donde sea que lo lleve el día. El motor paso a paso de tipo tornillo de avance (STM) ayuda a garantizar un enfoque automático suave y un funcionamiento silencioso, lo que le permite capturar videos con excelente audio y mínimo ruido de fondo para que no distraiga al sujeto en un entorno fotográfico silencioso. La estabilización de imagen óptica proporciona hasta 4 paradas de corrección y hasta 6 paradas con IS coordinado.

Esta estabilización de imagen avanzada puede dar como resultado fotos más nítidas con un desenfoque mínimo, incluso en situaciones de poca luz. Cuando suma todo esto, obtiene una lente maravillosa, liviana y versátil que está diseñada para adaptarse a su vida.

Lente de zoom estándar de tamaño compacto para uso diario.

Alto rendimiento en un paquete pequeño y liviano, el RF-S18-45 mm F4.5-6.3 IS STM pone un rango de zoom versátil (equivalente a 35 mm - cobertura de 29-72 mm) en un paquete compacto que es fácil de transportar. Su sistema óptico y el ingenioso mecanismo de retracción de la lente están diseñados para ayudar a garantizar una alta calidad de imagen, manteniendo la lente compacta y fácil de transportar para que no estorbe y esté lista cuando usted lo esté. Lleve el RF-S18-45 mm F4.5-6.3 IS STM y su cámara con usted en su mochila o bolso de la cámara para que pueda capturar la acción constante de la vida en un paseo, vacaciones o en su propio patio trasero.

STM tipo tornillo de avance

Cuando se trata de grabar video, debe asegurarse de capturar todos los sonidos sutiles de lo que está grabando. Gracias a su motor paso a paso (STM) de tipo tornillo de avance, el RF-S18-45 mm F4.5-6.3 IS STM enfoca suave y silenciosamente, lo que le permite concentrarse en el diálogo, la música u otros sonidos importantes que desea capturar.

Estabilización de imagen en hasta 4 paradas de corrección de vibración

Para obtener resultados consistentemente nítidos, el RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM cuenta con un sistema de Estabilizador de Imagen mejorado que proporciona una reducción de vibración mejorada para hasta 4 paradas de corrección de vibración. Cuando se combina con una cámara EOS R que tiene estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS), el IS coordinado permite hasta 6 paradas de corrección. Esto significa un rendimiento portátil más confiable y detalles más claros en situaciones de poca luz, sin tener que aumentar el ISO o disminuir la velocidad del obturador. Debido a su estabilización mejorada, el RF-S18-45 mm F4.5-6.3 IS STM también puede ayudar a minimizar la

Cotización del Producto:

necesidad de un trípode.

CARACTERÍSTICAS DE LA EOS R50 DE CANON

- El sensor CMOS APS-C de 24,2 MP y el procesador de imagen DIGIC X ofrecen imágenes fijas de alta resolución y vídeo UHD 4K, que también admiten disparos continuos de hasta 15 fps.
 - El avanzado sistema Dual Pixel CMOS AF II con 651 zonas AF ofrece un enfoque rápido y preciso, reconocimiento y seguimiento inteligente de personas, animales y vehículos.
- El EVF OLED brillante de 2,36 millones de puntos y la pantalla LCD táctil de ángulo variable de 3,0" brindan interfaces intuitivas para controlar los puntos de enfoque, navegar por los menús y revisar las imágenes
- Advanced A+ Assist ajusta automáticamente la exposición y crea múltiples disparos continuos para capturar impresionantes vistas nocturnas, escenarios retroiluminados y fotografía macro.
- La cámara R50 hace que la creación de vlogging y contenido de video sea simple y conveniente con la grabación de películas UHD 4K sin recortar, la grabación de películas Full-HD de alta velocidad de cuadros y el seguimiento Dual Pixel CMOS AF
 - El modo Película para demostraciones en primer plano cambia rápidamente el enfoque a un objeto presentado hacia la lente de la cámara, ideal para demostraciones de maquillaje o videos de cocina.
 - El modo de película vertical y los marcadores de aspecto permiten una fácil composición y marcadores visuales para diferentes relaciones de aspecto que pueden desearse para publicar en varios sitios de redes sociales.
- Las opciones de conectividad alámbrica e inalámbrica, incluida la compatibilidad con UVC/UAC, Bluetooth y Wi-Fi incorporados, y un puerto USB-C incorporado permiten múltiples métodos de transferencia de fotos y videos y control remoto de la cámara
 - Un flash emergente incorporado brinda iluminación adicional, mientras que la zapata multifunción agrega clavijas para permitir una mayor funcionalidad de los accesorios y proporcionar energía para seleccionar tipos de accesorios.
- La aplicación Canon Camera Connect le permite conectar fácilmente la cámara a dispositivos inteligentes compatibles, transferir archivos, navegar y compartir en las redes sociales mientras envía datos de **ubicación GPS**

**PREVIA ORDEN DE PAGO / TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PERÚ -
TERRESTRE & AEREO**

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

