

Cotización del Producto:

CANON EXTENDER EF 1.4X III (TELE EXTENDER) - EE. UU.



Canon Extender EF 1.4x III (Tele Extender)

SKU: N / A | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [Canon Extender EF 1.4x III](#), [canon peru](#), [lente canon](#), [objetivos canon](#), [teleobjetivos canon](#)



GALERÍA DE IMÁGENES

Cotización del Producto:**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Canon Extender EF 1.4x III (Tele Extender)**

Extender la distancia focal de un objetivo en un factor de 1,4x, el extensor EF 1,4x III incorpora un rendimiento óptico fenomenal con una aberración cromática mínima y es un complemento perfecto para muchos de los superteleobjetivos Canon.

Cuenta con una microcomputadora incorporada para una comunicación fluida entre el cuerpo de la cámara, la lente y el extensor; presenta una cuidadosa colocación de lentes y recubrimientos para minimizar las imágenes fantasma y los destellos e incluso tiene un nuevo recubrimiento de flúor que mantiene la suciedad, las manchas y las huellas dactilares al mínimo.

Como parte integral de muchos sistemas profesionales, Extender EF 1.4x III mantiene altos estándares no solo ópticamente, sino también en términos de construcción robusta, a prueba de polvo y resistente al agua.

Nota:

Este objetivo solo es compatible con los objetivos de la serie L de distancia focal fija de 135 mm o más, así como con los modelos EF 70-200 / 2,8L, EF 70-200 / 2,8L IS, EF 70-200 / 4L y EF 100-400 / 4,5-5,6L. Además, consulte el manual del objetivo y / o del cuerpo de la cámara para obtener información completa sobre la compatibilidad con el extensor EF 2x III.

Tabla de compatibilidad de lentes

EF 135 mm f / 2L USM - AF posible -

EF 180 mm f / 3.5L Macro USM - AF posible - El rango de enfoque automático es de 2,6 pies / 0,8 m a infinito.

EF 200 mm f / 2,8L II USM - AF posible -

EF 200 mm f / 2L IS USM - AF posible -

EF 300 mm f / 2,8L IS USM - AF posible -

EF 300 mm f / 4L IS USM - AF posible -

EF 400 mm f / 2,8L IS USM - AF posible -

Cotización del Producto:

EF 400 mm f / 4 DO IS USM - AF posible -

EF 400 mm f / 5,6L USM - AF no posible - Con la EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1v y EOS-3, AF es posible con el punto de enfoque central solamente

EF 500 mm f / 4L IS USM - AF posible -

EF 600 mm f / 4L IS USM - AF posible -

EF 800 mm f / 5,6L IS USM - AF no posible - Con el EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1v, EOS 1v HS y EOS-3, AF es posible con el punto de enfoque central solo

EF 1200 mm f / 5.6L USM - AF no es posible -

EF 70-200 mm f / 2.8L IS USM - AF posible - Si el objetivo está conectado a una cámara EOS, tiene varios puntos de enfoque y un extensor está conectado al objetivo, solo el centro El punto de enfoque se podrá utilizar para AF.

EF 70-200 mm f / 2,8L

USM - AF posible -

EF 70-200 mm f / 4L IS USM / USM - AF posible - EF 100-400 mm f / 4,5-5,6L IS USM - AF no posible

En la mayoría de los casos, el enfoque automático es desactivado si el extensor se combina con este objetivo. Todas las demás funciones de la lente funcionan normalmente.

Mark III, EOS-1D Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1v y EOS-3, AF solo es posible con el punto de enfoque central. El estabilizador de imagen no funciona con las siguientes cámaras: EOS650, 630, 620, 600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2, A2E, 10s, ELAN, Rebel, Rebel S, Rebel II y RebelSII

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

