

Cotización del Producto:

CANON EXTENDER EF 2X III (TELE EXTENDER) - EE. UU



Canon Extender EF 2x III (Tele Extender) - EE. UU

SKU: N / A | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [canon peru](#), [Canon-Extender-EF-2x-III-..](#), [objetivos canon](#), [teleobjetivos canon](#)



GALERÍA DE IMÁGENES

Cotización del Producto:**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Canon Extender EF 2x III (Tele Extender) - EE. UU**

Diseñado para extender la distancia focal de un objetivo en un factor de 2x, el Canon Extender EF 2x III rediseñado ofrece un rendimiento óptico a la par con los mejores superteleobjetivos de Canon.

Cuenta con una microcomputadora incorporada para una comunicación fluida entre el cuerpo de la cámara, la lente y el extensor, presenta una colocación cuidadosa de la lente y recubrimientos para minimizar las imágenes fantasma, los destellos y la aberración cromática, e incluso tiene un nuevo recubrimiento de flúor que mantiene la suciedad, las manchas y las huellas dactilares al mínimo. .

El extensor EF 2x III cumple con los estándares necesarios en términos de construcción robusta, a prueba de polvo y resistente al agua, y debe estar en la bolsa de la cámara de todo profesional.

Compatibilidad del objetivo

EF 135 mm f / 2L USM - AF posible -

EF 180 mm f / 3,5L Macro USM - AF no posible -

EF 200 mm f / 2,8L II USM - AF posible -

EF 200 mm f / 2L IS USM - AF posible - "Con la EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1v, EOS 1v HS y EOS-3, AF solo es posible con el punto de enfoque central "

EF 300 mm f / 2,8L IS USM - AF posible -

EF 300 mm f / 4L IS USM - AF no posible - Con EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1v y EOS-3, AF solo es posible con el punto de enfoque central . El estabilizador de imagen no funciona con las siguientes cámaras: EOS650, 630, 620, 600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2, A2E, 10s, ELAN, Rebel, Rebel S, Rebel II y Rebel SII.

EF 400 mm f / 2,8L IS USM - AF posible -

EF 400 mm f / 4 DO IS USM - AF no posible - Con EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1v y EOS-3, AF es posible solo con el punto de enfoque central. El estabilizador de imagen no funciona con las siguientes cámaras: EOS650, 630, 620, 600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2, A2E, 10s, ELAN, Rebel, Rebel S, Rebel II y Rebel SII.

Telf. Tienda : (01)4858377

EF 400 mm f / 5,6L USM - AF no posible - EOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

EF 500 mm f / 4L IS USM - AF no posible - Con la EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1v y EOS-3, AF solo es posible con el punto de enfoque central. El estabilizador de imagen no funciona con las siguientes cámaras: EOS650, 630, 620, 600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2, A2E, 10s, ELAN, Rebel, Rebel S, Rebel II y Rebel SII.

EF 600 mm f / 4L IS USM - AF no posible - Con la EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1v y EOS-3, AF es posible solo con el punto de enfoque central. El estabilizador de imagen no funciona con las siguientes cámaras: EOS650, 630, 620, 600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2, A2E, 10s, ELAN, Rebel, Rebel S, Rebel II y Rebel SII.

EF 800 mm f / 5,6L IS USM - AF no posible - "Con la EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D, EOS-1v, EOS1v HS y EOS-3, AF es posible con el punto de enfoque central solamente "

EF 1200 mm f / 5.6L USM - AF no es posible -

EF 70-200 mm f / 2,8L IS USM - Posible AF: si el objetivo está conectado a una cámara EOS, tiene varios puntos de enfoque y hay un extensor conectado al objetivo, solo el punto de enfoque central se podrá utilizar para AF.

EF 70-200 mm f / 2,8L USM - AF posible -

EF 70-200 mm f / 4L IS USM / USM - AF no posible - Con EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark III, EOS -1D Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1v y EOS-3, AF es posible solo con el punto de enfoque central.

EF 100-400 mm f / 4,5-5,6L IS USM - AF no posible - El estabilizador de imagen no funciona con las siguientes cámaras: EOS650, 630, 620, 600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2, A2E, 10s, ELAN, Rebel, Rebel S, Rebel II y Rebel SII.

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

