


Cotización del Producto:

CANON RF 24-240MM F/4-6.3 IS USM



Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM

SKU: FOACAV3684C003AA | **Existencias:** 2 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [canon peru](#), [Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Objetivo RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM de alta calidad, ideal para cámaras de la serie EOS R
Telf. Tienda (01) 4858377 - AV. LOS RÍOS # 688, LIMA 3 - PERÚ

Cotización del Producto:

- Lente zoom 10x versátil, perfecta para viajes y fotografía cotidiana.
- Cuenta con la tecnología Nano USM de Canon para un enfoque automático rápido y preciso y un seguimiento de video silencioso
- Anillo de control incorporado para facilitar el ajuste de la configuración.
- Estabilización óptica de imagen con hasta 5 pasos de corrección de vibración para obtener imágenes claras y sin borrosidad
- **Montura de lente** : Montura RF de Canon

ALC: Canon presenta el nuevo objetivo compacto RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM para cámaras sin espejo de fotograma completo

Para los fotógrafos de la serie Canon y EOS R, la espera finalmente ha terminado. Canon está lanzando un objetivo potente y multiusos que seguramente impresionará, con características increíbles que podrían convertirlo en el objetivo de largo alcance ideal para el fotógrafo viajero que valora el peso, la versatilidad, el rendimiento y la confiabilidad.

**Objetivo RF compacto y ligero con zoom de 10x**

Con un gran aumento de zoom óptico de 10x y una cobertura que abarca desde gran angular de 24 mm hasta telefoto de 240 mm, el RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM es un objetivo de viaje todo en uno perfecto que se puede utilizar para cualquier cantidad de escenarios fotográficos. Desde paisajes hasta instantáneas y videos, y cualquier otra cosa que llame su atención, la gama RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM es altamente adaptable.

Estabilización óptica de imagen con hasta 5 pasos de corrección de vibración

El objetivo RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM está diseñado para funcionar junto con las cámaras de la Telf. Tienda : (01)4858377 AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

serie EOS R, ya que tanto la cámara como el objetivo comparten datos para reducir drásticamente el desenfoque causado por el movimiento de la cámara, independientemente de la situación, ya sea que se graben videos o fotografías. Con hasta 5 pasos de estabilización, ofrece resultados impresionantemente claros.

Alta calidad de imagen y apertura de lente f/4-6.3 brillante

Con una lente de distancia focal increíblemente brillante, el RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM se distingue por mantener una calidad de imagen increíblemente alta, de borde a borde, incluso con la apertura máxima de f/6.3. Con 21 elementos en 15 grupos y un sistema de apertura de 7 láminas, puede ofrecer imágenes nítidas y detalladas con un desenfoque de fondo espectacular y una consistencia notable.

Enfoque automático de alta velocidad, suave y silencioso con Nano USM

El RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM utiliza el sistema NANO USM de Canon, que combina el AF USM de anillo convencional y cuenta con un diminuto motor ultrasónico con forma de chip que está diseñado para ayudar a brindar un funcionamiento suave, preciso, casi silencioso y de alta velocidad, además de un enfoque manual de tiempo completo (cuando se usa AF de una sola toma).

Primer objetivo Canon con IS dinámico para cámaras de fotograma completo



El objetivo RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM, que ayuda a proporcionar una amplia gama de correcciones de estabilización de imagen, es el primer objetivo Canon que cuenta con IS dinámico para cámaras de fotograma completo. La estabilización de imagen integrada ayuda a mejorar el rendimiento, incluso en situaciones de poca luz, y es especialmente eficaz al grabar videos.

Anillo de control para cambios de configuración directos

El objetivo RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM incorpora un anillo de control/enfoque en el cuerpo del objetivo que permite ajustar directamente numerosos parámetros, como la velocidad de obturación, la apertura, la compensación de exposición y más. Situado hacia el final del objetivo, el anillo de control/enfoque tiene una superficie táctil que se distingue fácilmente y proporciona una respuesta tangible para un uso seguro mientras se mira a través del visor. El objetivo RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM no tiene el mecanismo de clic de los objetivos RF anteriores, lo que proporciona un enfoque y un control de la exposición suaves mientras se graban videos.

Comunicación de alta velocidad con la cámara

Diseñado para procesar datos rápidamente, el RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM cuenta con un sistema de comunicación de 12 pines que es el más rápido hasta ahora para una combinación de lente y

Cotización del Producto: cámara Canon. Esto acelera el AF, la estabilización de imagen, el optimizador digital de lentes y más, lo que ayuda a simplificar operaciones complejas y proporciona una experiencia de usuario rápida y confiable.

Optimizador de lentes digitales integrado en la cámara

El sistema de comunicación de 12 pines del sistema EOS R activa el optimizador digital de lentes, que funciona en la cámara para combatir las aberraciones y el deterioro de la imagen, especialmente en los bordes del marco de la imagen cuando se dispara con una gran apertura. Los datos del objetivo RF 24-240 mm F4-6,3 IS USM se transfieren automáticamente al cuerpo de la cámara, lo que facilita una corrección casi inmediata para obtener imágenes claras y detalladas.

compatible con Canon :

- Cámara Canon EOS R
 - Canon EOS R3
 - Canon EOS R5
 - Canon EOS R6
- Canon EOS R6 Mark II
 - Canon EOS R8
- Cámara Canon EOS RP
 - Canon EOS R10
- Cámara Canon EOS R50
- Cámara Canon EOS R7

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

