

Cotización del Producto:

CANON RF 85 MM F / 2 MACRO IS STM LUMINOSO



~~S/3,499.00~~ El precio original era: S/3,499.00. S/3,459.00 El precio actual es: S/3,459.00.

Canon RF 85 mm f / 2 Macro IS STM



Métodos de pago en EFECTIVO / Transferencia



Añade al Carrito y termina tu compra.

SKU: N / A | **Existencias:** 2 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [canon_peru](#), [Canon RF 85 mm f / 2 Macro IS STM](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lente Canon RF 85 mm f / 2 Macro IS STM

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALTOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

El teleobjetivo medio RF85mm F2 Macro IS STM amplía la versatilidad de los objetivos primarios brillantes, macro y equipados con IS construidos para el sistema EOS R. Con una distancia focal de 85 milímetros y una apertura máxima brillante de $f/2$ para un hermoso bokeh, este lente versátil es una excelente opción para retratos y fotografía callejera, así como para escenas con poca luz o durante conciertos.

Lente RF macro de telefoto medio de apertura brillante $f/2$ con un hermoso efecto bokeh.

La lente brillante $f/2.0$, combinada con el sensor de fotograma completo de una cámara de la serie EOS R, ofrece un rendimiento excepcional con poca luz y un hermoso desenfoque de fondo.

Ampliación máxima de 0,5x y distancia mínima de enfoque de 1,15 pies.

Con su impresionante distancia mínima de enfoque de 1,15 pies, la lente RF85mm F2 Macro IS STM está diseñada para trabajar de cerca y en persona con sujetos para documentar incluso los detalles más minuciosos. Y debido a que tiene un aumento máximo de 0.5x, incluso puede experimentar fotografías macro de primer plano 1: 2 de tamaño medio natural para que pueda capturar una variedad de sujetos macro con resultados asombrosos.

Estabilización de imagen óptica con hasta 5 pasos * de corrección de vibraciones.

El objetivo RF85mm F2 Macro IS STM está diseñado para funcionar en conjunto con las cámaras de la serie EOS R, y tanto la cámara como el objetivo comparten datos para reducir drásticamente el desenfoque por movimiento de la cámara, independientemente de la situación, ya sea que se graben videos o fotografías. Con hasta 5 pasos ** de estabilización, ofrece resultados impresionantemente claros.

El IS híbrido compensa el movimiento de la cámara angular y de desplazamiento durante el disparo macro.

El IS híbrido proporciona una influencia increíblemente efectiva y estable en la creación de contenido de video y fotografías de primeros planos. Proporciona hasta 3 pasos de estabilización de imagen óptica híbrida para compensar el movimiento de la cámara tanto angular como de tipo de desplazamiento que puede ocurrir durante la toma macro, lo que permite a los creadores de imágenes con cámaras de la serie EOS R capturar detalles impresionantemente precisos donde sea que estén.

Anillo de control para cambios de configuración directos.

La lente RF85mm F2 Macro IS STM incorpora un anillo de control en el cilindro de la lente que puede ajustar directamente numerosos ajustes, incluyendo velocidad de obturación, apertura, ISO, compensación de exposición y más. Ubicado hacia la parte frontal del objetivo, agrega efectivamente un tercer dial a las cámaras EOS R y RP, y un cuarto dial a las cámaras EOS R5 y R6. Con una superficie táctil que se distingue fácilmente y un mecanismo de clic que proporciona información tangible para un uso seguro mientras mira a través del visor, el anillo de control agrega una conexión excepcional a cualquier escenario de disparo.

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

Características.

- Lente RF macro de telefoto medio de apertura brillante f / 2 con un hermoso efecto bokeh.
 - Ampliación máxima de 0,5x y distancia mínima de enfoque de 1,15 pies.
 - Estabilización de imagen óptica con hasta 5 pasos * de corrección de vibraciones.
- El IS híbrido compensa el movimiento de la cámara angular y de desplazamiento durante el disparo macro.
 - Anillo de control para cambios directos de configuración.
 - Sistema de comunicación de 12 pines.
 - Apertura circular de 9 hojas.



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

