

**Cotización del Producto:**

**FLASH DE ESTUDIO GODOX DP400III**



~~S/1,200.00~~ El precio original era: S/1,200.00. S/849.00 El precio actual es: S/849.00.

**Godox DP400III 400Ws Professional Studio Flash**

**Métodos de pago Transferencia Bancaria :**



**Añade al Carrito y termina tu compra.**

**SKU:** GODP400III | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [GODOX](#) | **Etiquetas:** [Godox DP400III 400Ws Professional Studio Flash](#)



**Cotización del Producto:****GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Flash de Estudio Godox DP400III :.****Godox DP400III 400Ws Professional Studio Flash**

El cabezal de flash DP400III mejorado de Godox es un monolight de 400 Ws con todas las funciones con amplias funciones profesionales y de conveniencia. El cabezal tiene una temperatura de color de 5600K, un rápido tiempo de reciclaje a máxima potencia de tan solo 1 segundo y duraciones de flash de 1/800 a 1/2000 seg para detener la acción. La potencia es variable desde 1/64 hasta la máxima potencia, mientras que el modelado de 150 W de la DP400III se puede configurar en un porcentaje o proporcional a la potencia del flash para permitirle obtener una vista previa precisa de su disparo final.

Todas estas funciones no solo se pueden realizar manualmente en la unidad, sino también de forma inalámbrica a través del receptor X System integrado en el cabezal. La operación remota requiere la compra por separado de un transmisor X2, XPro, XT32 o FT-16, que proporcionará control inalámbrico de potencia, luz de modelado y señal de pitido de listo. El DP400III tiene un accesorio de montaje frontal Bowens que lo hace compatible no solo con los modeladores de luz Godox, sino también con los fabricados por muchos fabricantes que utilizan este popular montaje.

**CARACTERÍSTICAS DE GODOX DP SERIE III**

- Tiempo de reciclaje de energía completa: 1.0 seg
  - Sistema inalámbrico X integrado de 2,4 GHz
    - 1/2000 a 1/800 Duración del destello
  - Variación de potencia de 1/64 a 1/1 en 61 pasos
- Compatible con disparadores de flash X2, XPro, XT32, FT-16
  - Control de potencia de flash 1/64-1/1
  - Montura de accesorios frontal Bowens #688. LIMA 39- PERÚ

Telf. Tienda : (01)4858377

**Cotización del Producto:**

- Recuperación automática de la configuración ajustada después de reiniciar
- Lámpara de modelado de 150W



**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

