Cotización del Producto:

KODAK MINI SHOT 2 | CÁMARA INSTANTÁNEA INALÁMBRICA



S/710.00

Kodak Mini Shot 2 | Cámara instantánea inalámbrica

Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria

Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: N / A | **Existencias:** 13 disponibles | **Categorías:** Camaras Kodak | **Etiquetas:** Kodak Mini Shot 2 | Cámara instantánea inalámbrica

GALERÍA DE IMÁGENES

Cotización de



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kodak Mini Shot 2 | Cámara instantánea inalámbrica

Toma y elige: imprime o vuelve a tomar
✔ Cámara 2 en 1 con impresora de fotos incorporada
✔ Compatible con iOS y Android
✔ Impresiones de alta calidad

• Toma fotografías e imprime sólo las que te gustan; cancela las fotografías no deseadas para ahorrar película.
• También funciona como impresora de fotografías: conéctala mediante Bluetooth para imprimir desde la galería de tu teléfono inteligente.
• Utiliza tecnología patentada 4PASS™, que combina cuatro colores para lograr degradados suaves, tonos vibrantes y resultados sin manchas.
• Con una laminación protectora, sus fotos duran más que las típicas impresiones instantáneas.
• Recargas asequibles: cada fotografía cuesta alrededor de $0,3, lo que resulta perfecto para impresiones cotidianas.

• Sistema operativo móvil: iOS, Android
• Conexión: Bluetooth
• Tipo de cartucho: Utiliza el cartucho fotográfico Kodak ICRG-230 (impresión de 5,35 x 8,66 cm).

• Tecnología de impresión: sublimación de tinta 4PASS™
• Resolución de impresión: 291 x 300 dpi
• **Tamaño de la foto: 2,1 × 3,4 pulgadas (tamaño de tarjeta de crédito)**
• Tipo de papel: Papel fotográfico no adhesivo de una sola cara

• Visor LCD: 1,7"
• Resolución de la cámara: 13 MP
• Distancia focal: 25,4 mm
• Sensibilidad ISO: Automática (ISO 100-1600)
• Flash: Encendido / Apagado / Automático

Cotización del Producto:

- Enfoque: Automático (30 cm - ∞)
- Balance de blancos: automático
- Ajuste de exposición: automático

Incluye 10 fotos al instamte

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.

Cotización del Producto: