

Cotización del Producto:

LENTE CANON RF 100-500MM F/4.5-7.1 L IS USM TELEOBJETIVO



S/14,900.00 El precio original era: S/14,900.00. ~~S/13,390.00~~ El precio actual es: S/13,390.00.

Lente Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM

Métodos de pago transferencia bancaria



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: FOACAV4112C003AA | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [canon_peru](#), [LENTE CANON RF](#), [Lente Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM](#)



(01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:**GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Lente Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Capture detalles asombrosos con la calidad de imagen excepcional del objetivo Canon RF 100-500 mm.
- Experimente el versátil zoom telefoto, perfecto para fotografías de vida silvestre y deportes.
 - Disfrute de imágenes nítidas con un rango de apertura af/4.5-7.1, que equilibra la luz y la profundidad.
- Fabricada con calidad, esta lente Canon RF garantiza durabilidad para aventuras al aire libre.
- La velocidad de enfoque automático rápida y precisa le permite capturar momentos fugaces con facilidad.
- Explora la montura RF de fotograma completo de Canon y maximiza el potencial de tu cámara.

El RF 100-500 mm F4.5-7.1.

El superteleobjetivo zoom RF100-500 mm f/4.5-7.1 L IS USM ofrece una magnífica combinación de rendimiento de vanguardia, diseño compacto y una brillante capacidad de resolución, especialmente diseñado para el sistema EOS R. Su versátil rango de 100 mm a 500 mm es ideal para fotografía deportiva, de vida silvestre e incluso de aviación, a la vez que mantiene un tamaño y peso compactos, ideales para viajes.

Lente RF con zoom súper telefoto versátil de alto rendimiento de la serie L.

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

El lente RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM es una opción altamente portátil para los usuarios de cámaras de la serie EOS R, desde profesionales hasta aficionados avanzados que fotografían deportes, vida silvestre, fotoperiodismo, sujetos de aviación y más, brindando un amplio rango de zoom desde telefoto medio hasta supertelefoto, con resultados de alta calidad.

Estabilización óptica de imagen con hasta 5 pasos* de corrección de vibración.

El objetivo RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM está diseñado para funcionar con las cámaras de la serie EOS R. Tanto la cámara como el objetivo comparten datos para reducir drásticamente el desenfoque causado por el movimiento de la cámara, independientemente de la situación, ya sea grabando vídeo o fotos. Con hasta 5 pasos** de estabilización óptica de imagen, ofrece resultados increíblemente nítidos.

**Tres modos de estabilización de imagen (estándar, panorámica y solo durante la exposición) para versatilidad creativa.**

Tres modos de estabilización de imagen (estándar, paneo y solo durante la exposición) ofrecen funciones de corrección de la vibración de la cámara para obtener resultados excepcionales en una amplia gama de situaciones de disparo. Esto incluye al fotografiar sujetos estáticos como retratos (Modo IS 1); al corregir la vibración vertical de la cámara al hacer un paneo horizontal o la vibración horizontal al hacer un paneo vertical, según la orientación de la cámara (Modo IS 2); y al seguir el movimiento durante un evento deportivo, por ejemplo (Modo IS 3).

Enfoque automático de alta velocidad, suave y silencioso con doble Nano USM.

Cotización del Producto: La lente RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM utiliza dos motores de enfoque NANO USM que brindan un funcionamiento de enfoque automático casi silencioso, de bajo consumo y de alta velocidad para que los sujetos que se mueven rápidamente se puedan rastrear y capturar con mayor precisión sin perder el momento, tanto para fotografías como para películas.

Distancia mínima de enfoque de 2,95 pies / 0,9 m.

Con una distancia mínima de enfoque de 0,9 m (a 100 mm o 1,2 m a 500 mm), el objetivo RF100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM captura imágenes nítidas y detalladas desde diversas distancias. Ya sea que fotografíe aves, paisajes o un evento deportivo, la combinación de una impresionante distancia mínima de enfoque y un aumento máximo de 0,33x a 500 mm del objetivo RF100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM proporciona una versatilidad excepcional e imágenes de una nitidez impresionante.

Anillo de zoom tipo rotación y ajuste de torsión para una composición precisa y comodidad de viaje.

El anillo de zoom tipo rotación le permite ajustar de Suave a Ajustado para una composición más precisa y un equilibrio excelente al sostener el objetivo con la mano.

Sistema de comunicación de 12 pines.

Diseñado para comunicar rápidamente los datos de disparo, el RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM incorpora el sistema de comunicación de 12 pines inherente a todos los objetivos RF. Esto facilita la coordinación de procesos complejos que requieren comunicación de alta velocidad y transferencia de grandes cantidades de datos, como la rápida respuesta de AF con un área de AF más amplia, la estabilización de imagen, el optimizador digital de objetivos e incluso el ajuste del anillo de control de objetivos personalizable para una experiencia de usuario rápida y eficiente.

Una lente Super UD y seis lentes UD.

El objetivo RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM presenta un diseño óptico diseñado específicamente para la montura RF. Incluye un objetivo Super UD y seis elementos UD para reducir la aberración cromática axial y la aberración cromática de aumento, logrando así una alta calidad de imagen en todo el rango de zoom. Además, incorpora el revestimiento Air Sphere para reducir los destellos y las imágenes fantasma.

Resistente al polvo y a la intemperie con revestimiento de flúor.

Para un rendimiento fiable incluso en condiciones climáticas adversas, el objetivo RF100-500 mm f/4.5-7.1 L IS USM cuenta con una estructura resistente al polvo y a la intemperie en la montura, el panel de interruptores y todos los anillos. Las secciones de unión y los paneles de interruptores están sellados para evitar la entrada de agua y polvo.

La lente RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM cuenta con revestimientos de flúor en las superficies frontal y posterior para ayudar a evitar que el aceite y el agua se adhieran a la lente, lo que facilita la

Cotización del Producto:

Características.

- Lente RF con zoom súper telefoto versátil de alto rendimiento de la serie L.
- Estabilización óptica de imagen con hasta 5 pasos* de corrección de vibración.
- Tres modos de estabilización de imagen (estándar, panorámica y solo durante la exposición) para versatilidad creativa.
- Enfoque automático de alta velocidad, suave y silencioso con doble Nano USM.
 - Distancia mínima de enfoque de 2,95 pies / 0,9 m**.
- El anillo de zoom de tipo giratorio y el ajuste de torque permiten una composición o desplazamiento precisos.
 - Sistema de comunicación de 12 pines.
- Resistente al polvo y a la intemperie con revestimiento de flúor.
 - Una lente Super UD y seis lentes UD.
- El parasol con ventana lateral permite ajustar filtros especiales incluso mientras el parasol está colocado.
 - Compatible con extensores RF1.4x y RF2x



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

