



Cotización del Producto:

MANFROTTO MVH500AH / 755CX3



S/3,035.00

Manfrotto MVH500AH & 755 CX3 (Galleta del tripode)

Métodos de pago transferencia Bancaria : →



Añade al Carrito y termina tu compra :

SKU: MAN MVH500AH,755CX3 | **Existencias:** 6 disponibles | **Categorías:** [Tripodes](#) | **Etiquetas:** [Manfrotto MVH500AH & 755XBK](#), [Manfrotto MVK500AM](#)



del Producto:

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manfrotto MVH500AH 755XBK - Kit para vídeo (cabezal fluido 500, trípode 755XBK con patas sencillas y base de nivelación, bolsa de transporte), negro

Color	Negro
Marca	Manfrotto
Dispositivos compatibles	Videocámara
Dimensiones del producto: largo x ancho x alto	18.5 x 18.5 x 78.7 centímetros
Peso del producto	3.35 Kilogramos
Recomendación de peso máximo	11 Libras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de video fluido liviano MVH500AH,755XBK incluye la rótula de video fluido (base plana) MVH500AH y el trípode de aluminio MDeVe 755XB. . . El MVH500AH es un cabezal liviano con una plataforma más ancha para cuerpos HDSLR y la placa deslizante se desplaza para equilibrar las últimas cámaras con lentes intercambiables. El 500 de nivel de entrada garantiza disparos suaves y un control preciso con hasta 5 kg (11 libras) de equipo. . . Es el cabezal más compacto de nuestra exitosa gama Bridging Technology y también reemplaza al cabezal de video Manfrotto 701HDV. . . Tomas maravillosamente suaves: el 500 tiene cartuchos de fluidos profesionales en los ejes de giro e inclinación para garantizar que cada movimiento de la cámara sea suave, controlado y preciso. . . Más rápido, más fácil y más seguro de usar: el sistema de bloqueo lateral permite que la

Teléfono : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERU

Cotización del Producto: cámara y la placa QR deslizante encajen rápidamente en la cabeza desde arriba, en lugar de tener que alinearlos y deslizarlos desde atrás. No es necesario un bloqueo de seguridad secundario. El sistema de bloqueo lateral también hace que sea más rápido y sencillo levantar la cámara del cabezal desde arriba. . . El 500 tiene un contrapeso preestablecido de 2,4 kg (5,3 lb), pero puede soportar equipos de hasta 5 kg (11 lb). . . El 500 tiene un conector Easy Link de 3/8" para permitir la instalación de un monitor externo u otro equipo accesorio. . . El trípode 755XB MDeVe es un trípode híbrido de dos etapas (o 3 secciones) con tubo de una sola pata de aluminio que es Compacto y liviano Tiene una placa de cabeza plana, pero un sistema de nivelación de media bola MDeVe de 50 mm incorporado (bloqueado por una empuñadura giratoria en la parte inferior de la columna central), que permite al operador de cámara nivelar la cámara sin necesidad de realice microajustes en cada pata individual del trípode. Las palancas de patas plegables ajustables en tensión hacen que configurar y guardar el trípode sea rápido y fácil. . . Se suministra con bolsa de transporte acolchada.

PREVIO PAGO. / AL CONTADO / TRANSFERENCIA BANCARIA



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

