

**Cotización del Producto:**

**MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DE SUBLIMACIÓN FREESUB 8 EN 1**



S/1,450.00

**Máquina Multifuncional de Sublimación Freesub 8 en 1**

**Métodos de pago con tarjeta o Transferencia bancaria :**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-line**

**SKU:** SUB-FREE-8IN1-3829 | **Existencias:** 2 disponibles | **Categorías:** [maquina de sublimacion](#) |

**Etiquetas:** [Combo de Sublimacion](#), [Emprendimiento Perú](#), [Equipo de Personalizacion](#), [Estampadora Digital](#), [foto peru digital](#), [Freesub 8 en 1](#), [Freesub Peru](#), [Máquina de Sublimación](#), [Maquina para Estampar Polos](#), [Maquina para Tazas](#), [Nuevo Sellado](#), [Prensa Termica 38x29](#), [Sublimacion Profesional](#)



**Cotización del Producto:****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Máquina Multifuncional de Sublimación Freesub 8 en 1 (38x29 cm) - P8200****Tecnología y Seguridad en un solo Equipo**

La **Freesub 8 en 1** redefine la sublimación profesional. Gracias a su unidad de control electrónico con pantalla LCD, podrás gestionar tus trabajos con una precisión increíble. Su diseño incluye una coraza de plástico resistente al calor y capas aislantes de silicato de aluminio, garantizando que el calor se quede en la placa y no en el exterior, protegiendo al operador en todo momento.

**Características Principales:**

- **Modos Preestablecidos:** Programa hasta 3 ajustes de tiempo y temperatura para tus productos más vendidos.
- **Función de Contador:** Lleva el control automático de cuántos estampados realizas por jornada.
- **Seguridad Avanzada:** Cubierta protectora de plástico y aislamiento térmico de alta densidad (silicato de aluminio de 4mm + goma espuma de 10mm).
- **Construcción Innovadora:** Materiales de alta calidad que logran un equipo robusto pero más ligero que las prensas tradicionales.
- **Versatilidad 8 en 1:** Cambia de accesorios fácilmente para sublimar polos, tazas, gorras, platos y más.

**Especificaciones Técnicas:**

- **Dimensiones de la plancha:** 38 x 29 cm
- **Controlador:** Digital Semi-Automático (Pantalla LCD)
- **Rango de Temperatura:** 0 - 200°C (0 - 399°F)
- **Tiempo de Ajuste:** 0 - 999 segundos
- **Voltaje:** 220 V (Estándar Perú)

**Cotización del Producto:**

- **Estado:** Nuevo en caja, sellado.



**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

