

**Cotización del Producto:**

**NIKON COOLPIX P1000 DIGITAL POINT & SHOOT CAMARA**



~~S/5,699.00~~ El precio original era: ~~S/5,699.00~~ S/4,290.00 El precio actual es: S/4,290.00.

**Nikon COOLPIX P1000 Digital Point & Shoot Camara**

**Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria : →**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-lineV**

**SKU:** N / A | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [Càmaras Nikon](#) | **Etiquetas:** [Nikon COOLPIX P1000 Digital Point & Shoot Camara](#), [nikon peru](#)



(01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

**Cotización del Producto:**

**GALERÍA DE IMÁGENES**



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Nikon COOLPIX P1000 Digital Point & Shoot Camara**

Detalles:

**Cámara digital COOLPIX P1000 -  
Zoom de 3000 mm alucinante. Vídeo 4K Ultra HD. RAW (NRW), macro, time-lapse y mucho más.**

Imagine poder hacer un zoom mucho más allá del alcance de los teleobjetivos estándar, para capturar no sólo la luna, sino también los cráteres, picos y valles de su superficie. Imagínese poder ver la Estación Espacial Internacional en vuelo, incluso los anillos de Saturno, no con un telescopio, sino con una cámara Nikon única en su tipo. Presentamos la COOLPIX P1000, el zoom más extremo de Nikon hasta la fecha y un punto de inflexión para los observadores de aves, los entusiastas de los deportes y la vida silvestre, los fotógrafos de viajes e incluso aquellos que aspiran a aventurarse a la luna y más allá sin salir de su patio trasero.

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

- Cotización del Producto:**
- Sensor CMOS de 16 MP para condiciones de poca iluminación
  - Lente de cristal NIKKOR ED con zoom de 125x
  - LCD de ángulo variable de 3,2" y 921.000 puntos
    - 4K UHD 3840 x 2160 a 30/25

### **Vea mucho más**

Vea a las personas reaccionar ante el mundo con

### **un poder de zoom similar al de un telescopio**

de 3000 mm . Esto no es un súper zoom, es un zoom extremo. Un objetivo de cristal NIKKOR ED equivalente a 3000 mm, el objetivo más potente jamás utilizado en una cámara COOLPIX, abre un nuevo mundo de posibilidades fotográficas.

### **Estabilización de imagen estable**

Al disparar con una potencia de zoom extrema, los pequeños movimientos de la cámara se amplifican. La COOLPIX P1000 utiliza un sistema de reducción de vibración óptica de detección dual para estabilizar los movimientos horizontales y verticales.

### **Da vida a tu visión cinematográfica**

Vídeo 4K Ultra HD con sonido estéreo

Aproveche la flexibilidad de la increíble lente y el sensor de imagen de alta calidad de la COOLPIX P1000 para crear contenido de video sorprendente en 4K UHD (3840 x 2160 a 30p) con verdadero sonido estéreo. Para un mayor control de tus videos, el modo manual te permite ajustar el enfoque, la exposición y más durante la grabación.

### **Lista para producción**

Cuando se trata de videos, la COOLPIX P1000 no lo dejará con ganas. Incluye un puerto HDMI para grabar y reproducir en un monitor externo, un conector de micrófono para una captura óptima del sonido y una zapata para montar aún más accesorios cinematográficos.

### **tiempo de deformación**

Cree secuencias extraordinarias en cámara rápida con los modos de grabación en lapso de tiempo y superlapso de la COOLPIX P1000. Time-lapse combina imágenes fijas tomadas a intervalos personalizables en un video de 10 segundos, mientras que la función Superlapse puede capturar video a velocidades de 2x, 4x, 10x, 20x y 30x.

### **Una maravilla de ingenio óptico**

El diseño de lente milagrosamente compacto de la COOLPIX P1000 pone el poder de un súper teleobjetivo profesional masivo en un diseño de cámara compacta con zoom puente junto con convenientes funciones de control externo como un anillo de control de enfoque suave, verificación de adquisición de sujeto con retroceso y AF/MF traspuesta; y algunas de las tecnologías de lentes más avanzadas de NIKKOR.

### **Anillo de control suave**

**Cotización del Producto:** El suave anillo de control de funcionamiento de la COOLPIX P1000 proporciona un funcionamiento de nivel superior, permitiéndole ajustar intuitivamente el enfoque en modo MF o la exposición, el balance de blancos o ISO en modo AF directamente desde el cilindro del objetivo sin tener que apartar la vista del visor.

### **Botón de zoom instantáneo**

Con solo presionar un botón, la COOLPIX P1000 se aleja para que pueda volver a capturar fácilmente sujetos distantes que pueden haberse movido fuera del encuadre. Suéltalo y tu distancia focal volverá a donde estaba.

### **Versatilidad que enciende la creatividad**

#### **Revela mundos ocultos**

Utilice el poder de zoom extremo de la COOLPIX P1000 en sujetos cercanos para fotografía macro y revele los detalles más pequeños. Enfoque tan cerca como 1 pie del sujeto.

#### **Dispara desde el anochecer hasta el amanecer**

La rápida apertura máxima de f/2.8 de la COOLPIX P1000, el sensor de imagen con iluminación posterior, la alta capacidad ISO y la potencia de procesamiento de imágenes EXPEED en situaciones de poca luz.

#### **Forma y función en armonía**

##### **Una vista brillante**

Componga cómodamente su toma con el nítido visor electrónico de 0,39" y 2,36 millones de puntos de la COOLPIX P1000, perfecto para tomar fotografías sin trípode.

##### **Dispare desde nuevos ángulos**

La pantalla LCD de 3,2" y 921.000 puntos no solo ofrece una brillante composición y reproducción, pero su funcionalidad de ángulo variable le permite encuadrar tomas desde ángulos altos o bajos complicados con facilidad.

##### **Listo para accesorios**

Conecte la mira de puntos opcional, un flash o luz estroboscópica externa, un micrófono, un control remoto y más a la zapata de tamaño completo de la COOLPIX P1000.

##### **Manejo excepcional**

Las empuñaduras delantera y trasera de la COOLPIX P1000 fueron diseñadas especialmente para mejorar la sujeción y minimizar la fatiga como resultado del disparo extremo con teleobjetivo.

##### **Dispara y comparte con un teléfono inteligente compatible**

Muestra las increíbles tomas con zoom de la COOLPIX P1000 al instante en las redes sociales gracias a la aplicación SnapBridge de Nikon para iOS y Android. SnapBridge se empareja fácilmente con cámaras Nikon habilitadas para Bluetooth/Wi-Fi como la COOLPIX P1000 y le permite enviar fotos desde la cámara directamente a su teléfono inteligente, luego editarlas y compartirlas como de costumbre.

**Cotización del Producto. Excelentes fotografías y vídeos desde el primer día.****Sencillez de apuntar y disparar.**

La COOLPIX P1000 tiene una serie de funciones automáticas que le ayudarán a capturar excelentes fotografías desde el primer día. Los modos de escena optimizan la configuración para un tipo de escena seleccionado, como retrato, puesta de sol, paisaje, noche y más, mientras que ISO automático, exposición y balance de blancos garantizan resultados excelentes y sin complicaciones para que puedas concentrarte en tomar la foto.

**Modos Luna y Pájaro**

Elimina las conjeturas al fotografiar sujetos lejanos y complicados. El modo Luna compensa automáticamente la astrofotografía con poca luz, mientras que el modo avanzado de observación de aves optimiza la configuración de la cámara para capturar criaturas esquivas.

**Modos creativos**

Estiliza tus tomas con filtros fáciles de usar organizados en cinco grupos: Luz, para iluminar el color, Profundidad para una atmósfera relajante, Memoria, para crear looks anticuados, Clásica, para efectos fotográficos tradicionales y Noir, una colección de tonos monocromáticos.

**Controles de imagen**

Encuentre el aspecto adecuado para cualquier escena con los controles de imagen de Nikon. Dispara en Estándar, Neutral, Vívido o Monocromo y encuentra un estilo propio.

**Extras  útiles****Dot Sight**

Mantener encuadrados sujetos en movimiento distantes es complicado. El DF-M1 Dot Sight se conecta a la zapata de la COOLPIX P1000 y ayuda a capturar sujetos distantes actuando como un dispositivo de orientación con zoom alejado. Simplemente alinee el sujeto en el Dot Sight en un campo de visión normal para seguirlo fácilmente con aumentos extremos.

**Control remoto**

El nuevo control remoto ML-L7 permite activar de forma remota varias funciones de la cámara, como zoom, apertura, ISO y el obturador de la COOLPIX P1000 sin alterar la cámara ni la composición durante la toma con súper teleobjetivo.

**Cuenta****con estabilización de imagen VR**

Una tecnología de Nikon que mejora la estabilidad de la imagen al compensar automáticamente el movimiento de la cámara.

**ISO 6400**

El ISO alto máximo disponible en la cámara es 6400 ISO.

**Cotización del Producto.**

Semiconductor complementario de óxido metálico, uno de los dos tipos principales de sensores de imagen utilizados en las cámaras digitales. El sensor de imagen Nikon COOLPIX CMOS con una estructura de iluminación trasera aumenta la cantidad de luz que recibe cada píxel. La mejora resultante en la reducción de ruido y sensibilidad hace que las cámaras COOLPIX seleccionadas sean más capaces al capturar escenas nocturnas o en situaciones interiores oscuras.

**Pantalla en color claro**

Esta innovadora tecnología mejora la visibilidad de la pantalla para obtener una imagen más vívida y clara al tomar y compartir fotografías. Se minimizan los reflejos mientras se mejora el contraste y el ahorro de energía. (En modelos COOLPIX seleccionados).

**Selector automático de escena/modo automático fácil**

Las cámaras Nikon COOLPIX son tan inteligentes que saben qué tipo de fotografía está tomando y pueden seleccionar automáticamente entre seis modos de escena comúnmente utilizados, eliminando el procedimiento de configuración de modo y agilizando el proceso de disparo.

**AF de localización de objetivos Algunas**

cámaras digitales COOLPIX utilizan la función AF de localización de objetivos que evalúa instantáneamente el sujeto deseado y ajusta automáticamente el área de AF según su tamaño para garantizar imágenes claramente enfocadas.

**Seguimiento de sujeto**

Las cámaras COOLPIX y algunas D-SLR seleccionadas en el modo Live View mantienen el enfoque en un sujeto en movimiento mediante un sistema de detección de contraste, que se basa en el principio de que los objetos en una escena que están enfocados muestran el mayor contraste.

**Wifi**

Se refiere a la tecnología inalámbrica y la comunicación inalámbrica. En fotografía, lo más común es la transmisión inalámbrica de imágenes directamente desde una cámara a una computadora para lograr un flujo de trabajo más rápido.

**Zoom fino dinámico El**

zoom fino dinámico es una nueva función disponible en determinadas cámaras digitales Nikon COOLPIX que amplía electrónicamente el rango del zoom 2x con una degradación mínima de la imagen.

**- Trípode con cabezal fluido - i**

Disfrute de excelentes fotografías y videos con el trípode Vivitar de 60"! Este trípode se adapta a la mayoría de las cámaras y videocámaras digitales y se extiende hasta 60". ¿Está en movimiento? ¡Ningún problema! El trípode Vivitar es ideal para viajar gracias a su diseño ligero y compacto.

**- Bolsa de hombro -**

El bolso para cámara Jazz 50 v2.0 negro/multicolor está diseñado para sostener una cámara DSLR compacta con lente de 3,5", lente adicional, flash y accesorios. La cámara y la lente adjunta se

**Cotización del Producto:** mantienen en posición de disparo con la lente hacia abajo para que Cuando abras la bolsa, simplemente retira la configuración y dispara. Los divisores interiores con cierre táctil te permiten configurar la bolsa para satisfacer tus necesidades de equipo. La bolsa de poliéster 600D cuenta con una apertura con cremallera y dos bolsillos laterales de malla para tarjetas de memoria o baterías. . La portabilidad se realiza a través de la correa para hombro ajustable y removible o del asa superior.

### Qué cabe

- Para una DSLR compacta o una DSLR con lente de 4,5" instalada
  - Cámara sin espejo con lente adjunta
  - Una lente adicional

### Características de la cámara Nikon COOLPIX P1000

- Estabilización de imagen mediante realidad virtual
  - ISO 6400
  - CMOS
  - Pantalla en color clara
- Selector automático de escena/modo automático fácil
  - AF detector de objetivos
  - Seguimiento de sujetos
    - Wifi
    - Zoom fino dinámico
- Voltaje universal dual 100-240 V

**ENVIOS TODO EL PERÚ / PREVIA TRANSFERENCIA BANCARIA**

**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

